

طریقه نصب پنل های آکوستیک



وسایل مورد نیاز:

عدد تفنگ چسب

عدد چسب اکواریوم

۱ عدد پانل

قبل از نصب هر نوع پنل باید سطوح دیوار را بررسی کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها تمیز صاف و خشک هستند.

اگر سطح گچ و بدون رنگ باشد باید با یک ماده مانند رنگ پوشش داده شود تا توانایی نگه داشتن چسب را داشته باشد.

"لطفا قبل از نصب پانل صوتی اطمینان حاصل کنید که رنگ خشک و اتاق دارای تمام شرایط لازم برای نصب پانل های صوتی است."


چسب اکواریوم را در پشت پانل آکوستیک نزدیک لبه ها قرار دهید



چسب آکواریوم را در مرکز پانل صوتی قرار دهید، همان طور که در شکل ببینید




پانل صوتی را روی سطح دیوار اعمال کنید و روی سطح ۱۵ ثانیه ای نگه دارید




پانل آکوستیک را روی سطح قرار دهید.

در طول ۱۵ ثانیه / پانل صوتی را کمی از سطح دیوار حدود ۲ سانتیمتر جدا کنید



دوباره پانل صوتی را روی سطح بمالید و به مدت ۱ دقیقه نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که در محل قرار گرفته است



FINISH

Stay With us...

برند صدابرداران

در خرداد سال ۱۳۹۴ با هدف ارائه خدمات استودیویی تاسیس شد و تا به امروز با بومی سازی و تولید معکوس بیش صدابرداران از ۱۰۰ نمونه محصول وارداتی توانسته بخشی از رسالت فرهنگی و تجاری خود را به ثمر برساند

از بالاترین توانایی ها در جهت تولید محصولات ابری ، چوبی و محصولات تلفیق ابر و چوب در کاغاه های خود و صدابرداران خطوط تولید وابسته به مجموعه بهره میبرد که نتیجه آن را میتوان تولید محصولاتی با حداکثر کیفیت بیان نمود و لذا حذف اجناس وارداتی و واسطه گری افراد سودجو و فروش انحصاری محصولات در خود مجموعه و وبسایت فروشگاهی آن توانسته قیمت های واقعی و غیر قابل مقایسه ای را به نسبت محصولات مشابه خارجی خود به وجود بیاورد